

Pakkeforløp for kreft - hvordan går det?

Eva K. Håndlykken, NPR



Tema

- Hva er pakkeforløp?
- Måloppnåelse for per september 2015 (foreløpige tall)
- Videre arbeid

Målsetning: Trygghet og forutsigbarhet

- Pasienter skal oppleve forutsigbarhet og oversikt over forløpet
- God informasjon og pasientmedvirkning gjennom hele forløpet
- Bedre samhandling innad i spesialisthelsetjenesten
- Bedre samhandling mellom fastlege og sykehus

28 pakkeforløp

- 26 organspesifikke forløp
- 1 metastaser uten kjent utgangspunkt
- 1 diagnostisk pakkeforløp
- 1. januar 2015: Implementering av pakkeforløp for
 - Brystkreft
 - Lungekreft
 - Tykk- og endetarmskreft
 - Prostatakreft
- 10 pakkeforløp implementert 1. mai og de siste 14, 1. september



Implementering – erfaringer så langt

- Positivitet i sykehusene: Bedre logistikk og samhandling
- Positivitet hos fastlegene: En vei inn
- Positivitet hos pasientene: Forutsigbarhet – og forventninger
- Forløpskoordinatoren; en nøkkel til suksess!
- Koding er krevende
 - men alle helseforetak er i gang, og rapporterer


Monitorering av pakkeforløp

Pakkeforløpsindikatorer

Organspesifikke aktivitetsindikatorer

- OA1 - Andel kreftpasienter som inngår i et forløp
- OA2 - Andel forløp hvor diagnose avkreftes

Organspesifikke forløpsindikatorer



Fra henvisning mottatt til start behandling

- Andel pakkeforløp med forløpstid fra start pakkeforløp (AxxA) til start initial behandling (AxxF*) innenfor standard forløpstid
- Seks indikatorer basert på ulike behandlingsmodaliteter:
 - Kirurgisk behandling (OF4K)
 - Medikamentell behandling (OF4M)
 - Strålebehandling (OF4S)
 - Symptomlindrende behandling (OF4L)
 - Overvåking uten behandling (OF4O)
 - Ingen behandling (OF4I)

OF4K – organspesifikk forløpsindikator

Fra henvisning mottatt til start behandling – kirurgi

Forløp	Pakkeforløp	Indikator	Indikatorbeskrivelse	AntallForløp	AntallForløp Ok	AndelForløp Ok
A01	Brystkreft	OF4K	Fra henvisning mottatt til start behandling. Kirurgisk behandling.	1839	1309	71
A12	Tykk- og endetarmskreft	OF4K	Fra henvisning mottatt til start behandling. Kirurgisk behandling.	1572	1260	80
A16	Prostatakreft	OF4K	Fra henvisning mottatt til start behandling. Kirurgisk behandling.	601	253	42
A26	Lungekreft	OF4K	Fra henvisning mottatt til start behandling. Kirurgisk behandling.	292	174	59

Koding – tilbakemelding fra NPR

- Ved flere rapporteringer av samme tidspunkt, velges det første som grunnlag for forløpet som helhet
- Forløpsmåling knyttes til enhet som har registrert startpunkt i målingen
- Dersom kodingen ikke er i henhold til kodeveileder tilbakemeldes en oppmerksomhet knyttet til koden
- Oppmerksomhet er ikke nødvendigvis uttrykk for en feil

Oppmerksomhet knyttet til 12% av kodene


Prosedyrekode C (klinisk beslutning) mangler forutgående prosedyrekode S (start utredning).	985	0.9 %
Prosedyrekode F (init behandling) mangler forutgående prosedyrekode C (klinisk beslutning).	789	0.7 %
Prosedyrekode F (init behandling) mangler forutgående prosedyrekode S (start utredning) og C (klinisk beslutning).	143	0.1 %
Prosedyrekode S (start utredning) har forutgående prosedyrekode C (klinisk beslutning).	165	0.2 %
Prosedyrekoden blir ikke med i beregningsgrunnlaget for forløpstidene, fordi forløpet mangler kode for start pakkeforløp.	2112	1.9 %
Prosedyrekoden blir ikke med i beregningsgrunnlaget for forløpstidene, fordi første kode i forløpet er forskjellig fra start pakkeforløp.	1268	1.2 %
Prosedyrekoden blir ikke med i beregningsgrunnlaget for forløpstidene, fordi prosedyrekoden er registrert tidligere.	5353	4.9 %
Prosedyrekoden blir ikke med i beregningsgrunnlaget for monitoreringen, fordi det aktuelle pakkeforløpet ikke er begynt.	379	0.3 %
Prosedyrekoden er overflødig ettersom forutgående kode C avslutter forløpet.	1005	0.9 %
Prosedyrekoden er overflødig ettersom forutgående kode F avslutter forløpet.	837	0.8 %
Prosedyrekoden er overflødig ettersom forutgående kode X avslutter forløpet.	70	0.1 %
Ugyldig prosedyrekode for Pakkeforløp for kreft.	32	0.0 %
Ukjent person. Ident-melding for pasient er ikke mottatt.	74	0.1 %
Ingen merknad	95719	87.9 %
Totalsum	108931	100.0 %

Måloppnåelse pr september 2015

Foreløpige tall


Andel nye kreftpasienter i pakkeforløp (OA1) per region

Jan tom. september 2015, foreløpige tall, 13 første organspesifikke pakkeforløp




Andel nye kreftpasienter i pakkeforløp (OA1), nasjonale tall

Jan tom. september 2015, foreløpige tall, 13 første organspesifikke pakkeforløp




Andel nye kreftpasienter i pakkeforløp (OA1), per region

Jan tom. september 2015, foreløpige tall, 4 første organspesifikke pakkeforløp




Andel pasienter med diagnose avkreftet (OA2)

Jan tom. september 2015, foreløpige tall, 4 første organspesifikke pakkeforløp




Andel pasienter med diagnose avkreftet (OA2) per region

Jan tom. september 2015, foreløpige tall, 4 første organspesifikke pakkeforløp




Andel behandlet innen standard forløpstid (OF4)

Jan tom. september 2015, foreløpige tall, 13 første organspesifikke pakkeforløp




Andel behandlet innen standard forløpstid (OF4)

Jan tom. september 2015, foreløpige tall, 4 første organspesifikke pakkeforløp



Andel behandlet innen standard forløpstid (OF4)

Jan tom. september 2015, foreløpige tall, 4 første organspesifikke pakkeforløp



Visning av pakkeforløp på web

Nasjonale tall:

- https://statistikk-test.helsedirektoratet.no/HtmlViewer.ashx?Dd_ContentId=c4e2740f-5533-42c3-8088-c3491b2d41a4&Dd_ContentType=Dashboard

Videre arbeid

Videre arbeid

- Tillate start pakkeforløp hos private spesialister?
- Videreutvikle webløsningen
- HF-spesifikke indikatorer
- Hyppigere oppdatert NPR gir fordeler

Takk!