

Erfaringer med ICD-11 – Ærlig og eksplisitt

Avdeling for smertebehandling OUS HF

Lars-Petter Granan

Bakgrunn

- Nord-Europas største smerteklinikk
- Kodet alle konsultasjoner siden 2016 med ICD-10 og ICD-11
- Eneste lege ved smerteklinikk som er interessert i koding
- Diagnoser er essensielt
 - Staker ut behandlingsløp
 - Gir rettigheter (eks. HELFO)
 - Krav i EPJ

Generelt problem

- Hdir er utilgivelig trege
- Ingen tidslinje
- Bruker engelsk for å ikke innføre feil terminologi (=skåne Hdir)
- Fravær av eksplisitt prioritering er en mangel på respekt for pasienten først og fremst

ICD-10

Ulemper

- Ikke eget for smerte
- Ikke alt finnes
- Tilleggskode ved manglende entydighet

Fordeler

- Velkjent, det vi alltid har brukt

ICD-11

Fordeler

- Endelig koder for verdens (nest) største problem
- Alt samlet på ett sted
- CAL-CP
- Alt tydelig delt i to, primær og sekundær

ICD-11 – del 1

Ulemper

- Hierarki bygd for koding uavhengig av medisinsk klinikk
- Alt samlet, men brukes ikke av andre fagmiljøer med samme diagnoser
- Burde vært løftet til et eget kapittel (ikke nivå 4)
- Leger = dårlige til å kode/diagnostisere
- Fravær av kriterier for diagnoser (ikke samkjørt med klinikken)

ICD-11 – del 2

Ulemper

Feilaktig skille mellom primær og sekundær smerte

Chronic primary pain is chronic pain in one or more anatomical regions that is characterised by significant emotional distress (anxiety, anger/frustration or depressed mood) or functional disability (interference in daily life activities and reduced participation in social roles). Chronic primary pain is multifactorial: biological, psychological and social factors contribute to the pain syndrome.

ICD-11 – del 3

Ulemper

- Salig blanding etiologi, mekanisme o annet i utakt med offisielle smertemekanismer
- Nociseptiv
- Neuropatisk
- Nociplastisk
- «Idiopatisk»

▽ MG30 Chronic pain

- ▷ **MG30.0** Chronic primary pain
- ▷ **MG30.1** Chronic cancer related pain
- ▷ **MG30.2** Chronic postsurgical or post traumatic pain
- ▷ **MG30.3** Chronic secondary musculoskeletal pain
- ▷ **MG30.4** Chronic secondary visceral pain
- ▷ **MG30.5** Chronic neuropathic pain
- ▷ **MG30.6** Chronic secondary headache or orofacial pain

MG30.Y Other specified chronic pain

MG30.Z Chronic pain, unspecified

Konklusjon

- ICD-11 er en forbedring, men har for mange korrigerbare feil
- Diagnosen er et viktig styringsverktøy
- Ikke i tråd med generell medisinsk forklaringsmodell
- Er ventetiden frem til eventuelle forbedringer i ICD-12 verdt det?
- I mellomtiden etablerer vi et eget kodesett i det nasjonale registeret og oppfordrer Hdir vil være med på den utviklingen